

MIT SICHERHEIT INFORMIERT

WICHTIGE NEUERUNGEN IN DER PREISLISTE 2018

Stand: 15.9.2017







Weitere Informationen zu Änderungen der StVO-Zeichen können Sie unserem „Schilderwald“ entnehmen. Diese Broschüre erhalten Sie über den Verkauf bzw. Ihren Ansprechpartner in unserem Haus.



**SCHILDERWERK
BEUTHA GmbH**

INHALTLICHE KORREKTUREN

Seite	108	Straßennamenschilder Kastenschild aus Alu-Hohlkastenprofil (Aspena) - Ergänzung Materialstärke: Legendenschilder 3 mm , 60 mm hoch (Alu-Profil zum Einschieben) Legendenschilder 3 mm , 100 mm hoch (Alu-Profil zum Einschieben) Legendenschilder 3 mm , 150 mm hoch (Alu-Profil zum Einschieben)														
Seite	112	Straßennamenschilder Kastenschild aus Alu-Hohlkastenprofil (Fuvial) - Ergänzung Materialstärke: Legendenschilder 2 mm , 60 mm hoch (Alu-Profil zum Einschieben) Legendenschilder 2 mm , 100 mm hoch (Alu-Profil zum Einschieben) Legendenschilder 2 mm , 150 mm hoch (Alu-Profil zum Einschieben)														
Seite	116	Straßennamenschilder Kastenschild aus Alu-Hohlkastenprofil (Schwalbenschwanz) - Ergänzung Materialstärke: Legendenschilder 2 mm , 60 mm hoch (Alu-Profil zum Einschieben) Legendenschilder 2 mm , 100 mm hoch (Alu-Profil zum Einschieben) Legendenschilder 2 mm , 150 mm hoch (Alu-Profil zum Einschieben)														
Seite	29	Entfernen der Preise für Größe 840 x 840 in Flachform 2 mm:														
		Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform 2 mm			Flachform 3 mm			Rundform			Alform		
					Folie RA1	Folie RA2	Folie RA3	Folie RA1	Folie RA2	Folie RA3	Folie RA1	Folie RA2	Folie RA3	Folie RA1	Folie RA2	Folie RA3
			Vorfahrtstraße	420 x 420 600 x 600 840 x 840	30,00 45,00 -	41,00 66,00 -	49,00 83,00 -	38,00 64,00 122,00	51,00 90,00 163,00	59,00 106,00 197,00	56,00 71,00 130,00	60,00 78,00 142,00	65,00 90,00 169,00	57,00 83,00 179,00	62,00 92,00 198,00	70,00 110,00 243,00
Seite	48, 49, 50	Spurtafeln 501-10 bis 551-24: Die Größe 2000 x 1250 entfällt.														
		Zeichen	Bedeutung	Maße in mm	Flachform 2 mm			Flachform 3 mm			Rundform			Alform		
					Folie RA1	Folie RA2	Folie RA3	Folie RA1	Folie RA2	Folie RA3	Folie RA1	Folie RA2	Folie RA3	Folie RA1	Folie RA2	Folie RA3
			Spurtafeln	1600 x 1250	270,00	390,00	510,00	310,00	430,00	550,00	-	-	-	490,00	610,00	730,00
		Ankündigungen und Entfernungangaben werden für diese Schilder künftig in Kombination mit folgenden Zeichen gelöst:														
			auf ... m (verbal) (in Verbindung mit Fahrstreifentafeln Z. 521 ff.)	500 x 1250	96,00	140,00	173,00	130,00	183,00	217,00	-	-	-	206,00	237,00	282,00
			auf ... km (verbal) (in Verbindung mit Fahrstreifentafeln Z. 521 ff.)	500 x 1250												
Seite	92	Preiskorrektur Schulwegschild: KSW40 und KSW50; Größe 1690 x 730 mm; 285,00 €; Art.-Nr.: KSW50 160731														

WERK Beutha:
Fabrikweg 1
09366 Stollberg OT
Beutha
Tel.: 037605 777-0
Fax: 037605 777-777
Info@SW-Beutha.de

WERK Neustadt i. Sa.:
Sebnitzer Straße 32
01844 Neustadt i. Sa.
OT Langburkersdorf
Tel.: 03596 55091-0
Fax: 03596 55091-255
Info@SW-Beutha.de

WERK Berlin:
Geneststraße 5
10829 Berlin
Tel.: 030 7544859-0
Fax: 030 7544859-859
Info@SW-Beutha.de

WERK St. Gangloff:
Str. der Republik 2
07629 St. Gangloff
Tel.: 036606 62833-0
Fax: 036606 62833-433
Info@SW-Beutha.de

WERK Chemnitz:
Clemens-Winkler-Str. 6b
09116 Chemnitz
Tel.: 0371 775151-0
Fax: 0371 775151-777
Info@SW-Beutha.de

WERK RUB Nürnberg:
Laufamholzstraße 122
90482 Nürnberg
Tel.: 0911 891132-0
Fax: 0911 5441880
Info@SW-Beutha.de



Service-Hotline:
Tel.: 0371 775151-333




















www.SW-Beutha.de



**SCHILDERWERK
BEUTHA GmbH**

ÄNDERUNGEN VERKEHRSZEICHEN














Beiliegend halten Sie nun unsere neue Preisliste 2018 in den Händen, mit unserem Komplettsortiment an Verkehrszeichen und Verkehrstechnik. Einige Verkehrszeichen sind mit einer neuen Nummer versehen worden, welche bereits in der Vergangenheit für ein anderes Zeichen vergeben war. Um Verwechslungen beim Bestellvorgang zu minimieren, sind die kritischen Zeichen hier aufgelistet.

Abbildung	Neue VZ-Nr.	neue Bezeichnung	bisherige Abbildung	bisherige VZ-Nr.	bisherige Bezeichnung der neuen VZ-Nr.
	Z422-32	Wegweiser f. kennz.-pfl. Fahrz. mit gef. Gütern, geradeaus		Z422-31	Wegweiser f. Fahrz. mit wassergefährdender Ladung, geradeaus
	Z501-16	Überleitungstafel gemäß Sinnbild		Z501-15	Überleitungstafel gemäß Sinnbild
	Z501-17	Überleitungstafel gemäß Sinnbild		Z501-16	Überleitungstafel gemäß Sinnbild
	Z501-18	Überleitungstafel gemäß Sinnbild	-	Z501-17	Überleitungstafel gemäß Sinnbild
	Z1004-32	Stop in 100 m		Z1004-31	in 200 m
	Z1004-31	in 2 km (Entfernungsangabe in km)		Z1004-35	Stopp in 100 m
	Z1007-30	Ölspur		Z1006-30	Schnee- oder Eisglätte
	Z1007-31	Rauch		Z1006-31	Unfallgefahr
	Z1007-32	Rollsplitt		Z1006-32	Staugefahr
	Z1007-33	Baustellenausfahrt		Z1006-33	Amphibienwanderung
	Z1007-34	Straßenschäden		Z1006-34	Unzureichendes Lichtraumprofil
	Z1007-35	Verschmutzte Fahrbahn		Z1006-35	Reiter
	Z1007-60	Seitenstreifen nicht befahrbar		Z1006-36	Ufer (entfällt)
	Z1006-31	Unfallgefahr		Z1007-31	Rauch
	Z1006-30	Schleudergefahr für Wohnwagengespanne		Z1060-10	Ölspur
	Z1007-51	Hochwasser		Z2013	Hochwasser
	Z1007-38	Baustellenverkehr		Z2131	Baustellenverkehr
	Z1007-53	Spurrinnen		Z2141	Spurrinnen
	Z1012-50	Schule		Z2301	Schule
	Z1012-51	Kindergarten		Z2302	Kindergarten
	Z1008-34	Keine Wendemöglichkeit		Z2424	Keine Wendemöglichkeit

Zeichen mit neuer Bezeichnung, das bisherige Zeichen entfällt

Abbildung	neue VZ-Nr.	neue Bezeichnung	entfallende Abbildung	entfallende VZ-Nr.	Bezeichnung der entfallenden VZ-Nr.
	Z1007-36	Sprengarbeiten		Z1007-36	Viehtrieb (wird zu Z 1010-55)
	Z1007-37	Ausfahrt		Z1007-37	Steinschlag (entfällt)
	Z1007-38	Baustellenverkehr (war Z 2131)		Z1007-38	Splitt, Schotter (entfällt)
	Z1007-39	Fehlende Fahrbahnmarkierung		Z1007-39	Bewegliche Brücke (entfällt)
	Z1007-61	NEBEL		Z1007-61	Fußgängerüberweg (entfällt)
	Z1007-62	Zufahrt		Z1007-62	Flugbetrieb (entfällt)
	Z1012-30	Ladezone		Z1012-30	Anfang (entfällt)
	Z1012-38	Nebenstrecke		Z1012-38	1 Fahrzeug bei Grün (entfällt)
	Z1053-37	12 t (Massenangabe)		Z1053-37	Be-/ Entladen erlaubt (entfällt)
	Z1053-38	Querparken als Sinnbild		Z1053-38	Be-/ Entladen, Ein-/ Aussteigen erlaubt (entfällt)

INHALTLICHE KORREKTUREN

Seite	161	Betonsockelstein mit eingelassenem Ankerkorb: Montageset (MK-00005) bestehend aus: 12 Sechskantmuttern M16, tZn , ISO 4032 (Q601-16000-9) 8 Unterlegscheiben Form A für M16, tZn , ISO 7089 (Q701-16000-9) 4 Schraubenschutzkappen M16 / SW 24, PE, schwarz (KA016 01)																																																		
Seite	154	Rohrpfosten inkl. Erdanker und Rohrkappe; Länge 3500: <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>3500</td> <td>46,00</td> <td>67,00</td> <td>59,70</td> <td>82,90</td> <td>47,50</td> <td>72,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P-S135</td> <td>P-S235</td> <td>P-S335</td> <td>P-S435</td> <td>P-A135</td> <td>P-A435</td> </tr> </table>	3500	46,00	67,00	59,70	82,90	47,50	72,30		P-S135	P-S235	P-S335	P-S435	P-A135	P-A435																																				
3500	46,00	67,00	59,70	82,90	47,50	72,30																																														
	P-S135	P-S235	P-S335	P-S435	P-A135	P-A435																																														
Seite	73	Zusatzschilder mit Rand für Beschriftung mit Sondertexten; Rechtecke / Quadrate: <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Gr.-Schl.</th> <th rowspan="2">Größe in mm</th> <th colspan="3">Flachform 2 mm</th> <th colspan="3">Flachform 3 mm</th> <th colspan="2">Rundform</th> <th colspan="3">Alform</th> </tr> <tr> <th>nicht refl.</th> <th>RA 1</th> <th>RA 2</th> <th>nicht refl.</th> <th>RA 1</th> <th>RA 2</th> <th>RA 1</th> <th>RA 2</th> <th>nicht refl.</th> <th>RA 1</th> <th>RA 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.197 00 ...</td> <td></td> <td>...20</td> <td>...21</td> <td>...2P</td> <td>...30</td> <td>...31</td> <td>...3P</td> <td>...91</td> <td>...9P</td> <td>...60</td> <td>...61</td> <td>...6P</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>400 x 400</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td>39,00</td> <td>36,00</td> <td>36,00</td> <td>49,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	Gr.-Schl.	Größe in mm	Flachform 2 mm			Flachform 3 mm			Rundform		Alform			nicht refl.	RA 1	RA 2	nicht refl.	RA 1	RA 2	RA 1	RA 2	nicht refl.	RA 1	RA 2	.197 0020	...21	...2P	...30	...31	...3P	...91	...9P	...60	...61	...6P	24	400 x 400	28,00	28,00	39,00	36,00	36,00	49,00	-	-	55,00	55,00	60,00
Gr.-Schl.	Größe in mm	Flachform 2 mm			Flachform 3 mm			Rundform		Alform																																										
		nicht refl.	RA 1	RA 2	nicht refl.	RA 1	RA 2	RA 1	RA 2	nicht refl.	RA 1	RA 2																																								
.197 0020	...21	...2P	...30	...31	...3P	...91	...9P	...60	...61	...6P																																								
24	400 x 400	28,00	28,00	39,00	36,00	36,00	49,00	-	-	55,00	55,00	60,00																																								
Seite	48	Veränderte Abbildungen folgender Zeichen:  501-23  501-24  501-25  501-26  501-27  501-28																																																		
Seite	30, 31, 32	Veränderte Abbildungen folgender Zeichen (Pfeilrichtung):  315-58  315-68  315-78  315-88																																																		
Seite	39	Korrektur der Abbildungen:  418-10  418-20  418-40																																																		