


# POLLER





[www.SW-BEUTHA.de](http://www.SW-BEUTHA.de) →



**SCHILDERWERK  
BEUTHA GmbH**

Absperrpoller

Aus Aluminium, anthrazit-grau. Andere Farben gegen Aufpreis möglich.



<b>Poller zum ortsfesten Einbau:</b>			
Typ I	870 mm Überflur	P-DA101	256,80
Typ II	570 mm Überflur	P-DA102	227,00
Typ III	870 mm Überflur	P-DA103	253,80
Typ IV	570 mm Überflur	P-DA104	221,00
Ankerverlängerung, 500 mm lang (bei sandigem Boden empfehlenswert)		P-DA10Z	12,00
<b>Poller herausnehmbar, mit Dreikantverschluss:</b>			
Typ I	870 mm Überflur	P-DA201	394,10
Typ II	570 mm Überflur	P-DA202	352,40
Typ III	870 mm Überflur	P-DA203	388,20
Typ IV	570 mm Überflur	P-DA204	343,40
<b>Poller herausnehmbar, mit Zylinderschloss:</b>			
Typ I	870 mm Überflur	P-DA301	474,80
Typ II	570 mm Überflur	P-DA302	433,00
Typ III	870 mm Überflur	P-DA303	468,80
Typ IV	570 mm Überflur	P-DA304	427,00
<b>Verzinkte Bodenhülse für herausnehmbare Ausführungen:</b>			
280 mm lang (für normal befestigten Unterbau)		P-DA30Z	49,30
450 mm lang (für lockeren, sandigen Unterbau)		P-DA31Z	56,80
Verschlussdeckel, passend zur Bodenhülse (bedienbar mit Dreikantschlüssel)		P-DA32Z	46,30
<b>Aufpreis für einseitige Öse:</b>			
für 10 mm Kette		P-DA33Z	19,50
für 6 und 8 mm Kette		P-DA34Z	16,50
<b>Aufpreis für zweiseitige Öse:</b>			
für 10 mm Kette		P-DA35Z	23,90
für 6 und 8 mm Kette		P-DA36Z	20,90
<b>Absperrketten: verz., geschweißt, in Pollerfarbe lackiert bzw. beschichtet (Preis pro Meter)</b>			
<b>kurzgliedrige Ausführung:</b>			
	Drahtstärke 6 mm	P-DA41Z	29,90
	Drahtstärke 8 mm	P-DA42Z	37,40
	Drahtstärke 10 mm	P-DA43Z	46,30
<b>langgliedrige Ausführung:</b>			
	Drahtstärke 6 mm	P-DA51Z	23,90
	Drahtstärke 8 mm	P-DA52Z	32,90
	Drahtstärke 10 mm	P-DA53Z	38,90
<b>Absperrstangen: verz. und in Pollerfarbe lackiert, Rohrdurchmesser 42,3 mm/WS 3,2 mm (Preis pro Stück)</b>			
für Pollerabstand 1,50 m		P-DA61Z	147,80
für Pollerabstand 1,75 m		P-DA62Z	153,80
für Pollerabstand 2,00 m		P-DA63Z	159,80
Stangenbefestigung am Poller (Preis pro Stück)		P-DA71Z	91,10
Aufpreis für zweite Bohrung		P-DA72Z	16,50

### Stahlpoller GLOBE 60 S

Aus Stahlrohr, Ø 60 mm/ Wandstärke 2,5 mm, vollbadfeuverzinkt, grundiert und Polyester-Pulverbeschichtung in schwarzgrau (RAL 7021) oder moosgrün (RAL 6005), Überflurhöhe 980 mm



fester Einbau (mit Erdanker), Länge 1280 mm		
ohne Kettenösen	P-PR040	190,60
mit einer Kettenöse Typ B	P-PR047	201,90
mit zwei Kettenösen Typ B	P-PR048	213,20
zum Herausnehmen (mit seitlichem Dreikantverschluss, inkl. Bodenhülse), Länge 1480 mm		
ohne Kettenösen	P-PR043	412,10
mit einer Kettenöse Typ B	P-PR044	426,00
mit zwei Kettenösen Typ B	P-PR049	439,60



Kettenöse Typ B

### Stahlpoller GLOBE 76 A

aus Stahlrohr, Ø 76 mm/ Wandstärke 3,0 mm, vollbadfeuverzinkt, grundiert und Polyester-Pulverbeschichtung in schwarzgrau (RAL 7021), Überflurhöhe 910 mm



fester Einbau (mit Erdanker), Länge 1210 mm		
ohne Kettenösen	P-PR050	275,10
mit einer Kettenöse Typ B	P-PR052	290,50
mit zwei Kettenösen Typ B	P-PR054	305,90
zum Herausnehmen (mit seitlichem Dreikantverschluss, inkl. Bodenhülse), Länge 1310 mm		
ohne Kettenösen	P-PR051	416,70
mit einer Kettenöse Typ B	P-PR053	428,00
mit zwei Kettenösen Typ B	P-PR055	439,30

Weitere Poller sind auf Anfrage lieferbar.