



SIE FAHREN

km/h

ELTERN HALTESTELLE
Ab hier schaffen wir es allein!


30
Schulweg






KINDERFREUNDLICHE KOMMUNE







**BERUHIGEN.
ENTSCHÄRFEN.
SCHÜTZEN.**

SCHULWEGTAFELN

Bild	Maße in mm	Flachform PRO		Alform II	
		Flachschild verstärkt: 3 mm Alu			
		Folie RA1	Folie RA2	Folie RA1	Folie RA2
 KSW40	1690 x 730	370,10 KSW40 160731	414,50 KSW40 16073P	555,20 KSW40 160761	576,10 KSW40 16076P
	1690 x 730	370,10 KSW50 160731	414,50 KSW50 16073P	555,20 KSW50 160761	576,10 KSW50 16076P
	1690 x 730	370,10 KSW70 160731	414,50 KSW70 16073P	555,20 KSW70 160761	576,10 KSW70 16076P
 KSW50	2300 x 1000	690,00 KSW40 231031	772,80 KSW40 23103P	1.035,00 KSW40 231061	1.074,10 KSW40 23106P
	2300 x 1000	690,00 KSW50 231031	772,80 KSW50 23103P	1.035,00 KSW50 231061	1.074,10 KSW50 23106P
 KSW70	2300 x 1000	690,00 KSW70 231031	772,80 KSW70 23103P	1.035,00 KSW70 231061	1.074,10 KSW70 23106P





SCHULWEGSCHILDER

Bild	Maße in mm	Flachform BASIC	Rundform	Alform	Flachform BASIC	Rundform	Alform
		Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt
		nicht reflektierende Folie			Folie RA1		
 Schulweg KKS70 4-farbig, Digitaldruck	600 x 450	89,50 KKS70 007220	131,10 KKS70 007290	131,10 KKS70 007260	94,10 KKS70 007221	135,70 KKS70 007291	135,70 KKS70 007261
	900 x 600	147,80 KKS70 007420	231,00 KKS70 007490	231,00 KKS70 007460	157,10 KKS70 007421	240,20 KKS70 007491	240,20 KKS70 007461
	750 x 562	115,40 KKS70 008220	180,30 KKS70 008290	180,30 KKS70 008260	122,60 KKS70 008221	187,50 KKS70 008291	187,50 KKS70 008261
 Schulweg KKS75 4-farbig, Digitaldruck	600 x 450	89,50 KKS75 007220	131,10 KKS75 007290	131,10 KKS75 007260	94,10 KKS75 007221	135,70 KKS75 007291	135,70 KKS75 007261
	900 x 600	147,80 KKS75 007420	231,00 KKS75 007490	231,00 KKS75 007460	157,10 KKS75 007421	240,20 KKS75 007491	240,20 KKS75 007461
	750 x 562	115,40 KKS75 008220	180,30 KKS75 008290	180,30 KKS75 008260	122,60 KKS75 008221	187,50 KKS75 008291	187,50 KKS75 008261
 Schulweg KKS80 4-farbig, Digitaldruck	600 x 450	89,50 KKS80 007220	131,10 KKS80 007290	131,10 KKS80 007260	94,10 KKS80 007221	135,70 KKS80 007291	135,70 KKS80 007261
	900 x 600	147,80 KKS80 007420	231,00 KKS80 007490	231,00 KKS80 007460	157,10 KKS80 007421	240,20 KKS80 007491	240,20 KKS80 007461
	750 x 562	115,40 KKS80 008220	180,30 KKS80 008290	180,30 KKS80 008260	122,60 KKS80 008221	187,50 KKS80 008291	187,50 KKS80 008261
 Schulweg KKS85 4-farbig, Digitaldruck	600 x 450	89,50 KKS85 007220	131,10 KKS85 007290	131,10 KKS85 007260	94,10 KKS85 007221	135,70 KKS85 007291	135,70 KKS85 007261
	900 x 600	147,80 KKS85 007420	231,00 KKS85 007490	231,00 KKS85 007460	157,10 KKS85 007421	240,20 KKS85 007491	240,20 KKS85 007461
	750 x 562	115,40 KKS85 008220	180,30 KKS85 008290	180,30 KKS85 008260	122,60 KKS85 008221	187,50 KKS85 008291	187,50 KKS85 008261




KINDERFREUNDLICHE KOMMUNE SCHILDER FÜR EINEN SICHEREN SCHULWEG

SCHULWEGSCHILDER ELTERNHALTESTELLE | KISS & RIDE | KISS & GO

Bild	Maße in mm	Flachform BASIC	Alform	Aufpreis Vandalismusschutz	
		Flachschild einfach 2 mm Alu	Profilverstärkt	Antihaft	Antigraffiti
		Folie RA1			
	600 x 450	94,10 S.0110.00032	135,70 S.0110.00033	41,00	25,00
	750 x 562	122,60 S.0110.00034	187,50 S.0110.00035	64,00	38,00
	600 x 450	94,10 S.0110.00036	135,70 S.0110.00037	41,00	25,00
	750 x 562	122,60 S.0110.00038	187,50 S.0110.00039	64,00	38,00
	600 x 450	94,10 S.0110.00012	135,70 S.0110.00014	41,00	25,00
	750 x 562	122,60 S.0110.00018	187,50 S.0110.00020	64,00	38,00
	600 x 450	94,10 S.0110.00028	135,70 S.0110.00029	41,00	25,00
	750 x 562	122,60 S.0110.00030	187,50 S.0110.00031	64,00	38,00

SONDERSCHILDER „KINDERTRANSPORT“

 KTS01	Maße in mm	Flachform BASIC	Magnetschild
		Flachschild einfach: 2 mm Alu 3 mm Dibond	
		Folie RA1	
	250 x 250	33,80 KTS01 252521	37,20 KTS01 2525M1
	400 x 400	62,10 KTS01 404021	68,40 KTS01 4040M1
	600 x 600	104,70 KTS01 606021	115,20 KTS01 6060M1

SMILEY DISPLAYS & GESCHWINDIGKEITSANZEIGEN



Ausführliche Informationen zum Thema Geschwindigkeitsanzeigen erhalten Sie online unter www.sw-beutha.de/produkte/kommunalbedarf/sichere-kommune



GESCHWINDIGKEITSWARNER AN SENSIBLEN STANDORTEN

Überhöhte Geschwindigkeit bedeutet immer auch ein erhöhtes Unfallrisiko. Kinder und Fußgänger sind besonders gefährdet, da sie im innerörtlichen Straßenverkehr leicht übersehen werden.

Unsere Geschwindigkeitsanzeigetafeln wirken präventiv und steigern nachweislich die Verkehrssicherheit.

Insbesondere an Fußgängerüberwegen, Kindertagesstätten, Schulen oder Altersheimen – also überall dort, wo ein erhöhtes Unfallrisiko besteht.

Geschwindigkeitsdisplays wirken verkehrsberuhigend und erheben darüber hinaus zusätzlich Verkehrsdaten, um Rückschlüsse zur generellen Verkehrssicherheit zu liefern.





KINDER- UND SPIELPLATZSCHILDER

Artikel	Abbildung	Maße in mm	Flachform	Rundform	Alform	Flachform	Rundform	Alform	
			BASIC			BASIC			
			Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	
			nicht reflektierende Folie			Folie RA1			
KKS10		7-farbig Grund verkehrs- gelb (RAL 1023)	750 x 562	115,40 KKS10 008220	180,30 KKS10 008290	180,30 KKS10 008260	122,60 KKS10 008221	187,50 KKS10 008291	187,50 KKS10 008261
			900 x 600	147,80 KKS10 007420	231,00 KKS10 007490	231,00 KKS10 007460	157,10 KKS10 007421	240,20 KKS10 007491	240,20 KKS10 007461
KKS20		4-farbig Grund verkehrs- gelb (RAL 1023)	750 x 562	115,40 KKS20 008220	180,30 KKS20 008290	180,30 KKS20 008260	122,60 KKS20 008221	187,50 KKS20 008291	187,50 KKS20 008261
			900 x 600	147,80 KKS20 007420	231,00 KKS20 007490	231,00 KKS20 007460	157,10 KKS20 007421	240,20 KKS20 007491	240,20 KKS20 007461
KKS30		Grund verkehrs- gelb (RAL 1023)	750 x 562	115,40 KKS30 008220	180,30 KKS30 008290	180,30 KKS30 008260	122,60 KKS30 008221	187,50 KKS30 008291	187,50 KKS30 008261
			900 x 600	147,80 KKS30 007420	231,00 KKS30 007490	231,00 KKS30 007460	157,10 KKS30 007421	240,20 KKS30 007491	240,20 KKS30 007461
KKS60		3-farbig Grund verkehrs- gelb (RAL 1023)	450 x 600	89,50 KKS60 007220	131,10 KKS60 007290	131,10 KKS60 007260	94,10 KKS60 007221	135,70 KKS60 007291	135,70 KKS60 007261
			562 x 750	115,40 KKS60 008220	180,30 KKS60 008290	180,30 KKS60 008260	122,60 KKS60 008221	187,50 KKS60 008291	187,50 KKS60 008261
KSS10		Grund verkehrs- grün (RAL 6024)	600 x 450	103,00 KSS10 007220	-	-	108,30 KSS10 007221	-	-
KSS20		Grund verkehrs- grün (RAL 6024)	600 x 450	89,50 KSS20 007220	131,10 KSS20 007290	131,10 KSS20 007260	94,10 KSS20 007221	135,70 KSS20 007291	135,70 KSS20 007261
KSS30		Grund verkehrs- grün (RAL 6024)	600 x 600	98,60 KSS30 002520	154,00 KSS30 002590	154,00 KSS30 002560	104,70 KSS30 002521	160,20 KSS30 002591	160,20 KSS30 002561
KSS40		Grund verkehrs- grün (RAL 6024)	450 x 600	89,50 KSS40 007220	131,10 KSS40 007290	131,10 KSS40 007260	94,10 KSS40 007221	135,70 KSS40 007291	135,70 KSS40 007261

Auf Kundenwunsch sind für alle abgebildeten Schilder Textänderungen und andere Ausführungsformen möglich.

SYMBOLE & PIKTOGRAMME FÜR SPIELPLATZSCHILDER

Damit Spielplätze sicher sind, gelten auf ihnen verschiedene Regeln. Was genau erlaubt ist und was nicht, kann zum Beispiel mit Hilfe von Piktogrammen angezeigt werden. Anbei finden Sie eine kleine Auswahl an Abbildungsmöglichkeiten. Weitere Symbole und Piktogramme auf Anfrage.



1



2



3



4



5




6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



SPIELPLATZSCHILDER

Die europäische Norm DIN EN 1176 schreibt u.a. vor, dass auf Spielplätzen ein Schild aufgestellt sein sollte, mit folgenden wichtigen Informationen:

- Allgemeine Notrufnummer 112
- Tel.-Nr. des Wartungspersonals (bei Schäden an Spielgeräten)
- Name und Adresse des Spielplatzes
- Andere relevante örtliche Informationen, z. B. Angaben zur Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienst

SPIELPLATZSCHILDER | nach DIN EN1176-7:2020-06 | mit Antigraffiti-/Antihaft-Schutzfilm | Motiv 1 – 4

Maße in mm	Flachform BASIC			Rundform			Alform		
	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt
	nicht refl. Folie Antigraffiti-Schutzfilm			Folie RA1 Antigraffiti-Schutzfilm			Folie RA1 Antihaft-Schutzfilm		
600 x 450	189,20 KSS90 007220	230,80 KSS90 007290	230,80 KSS90 007260	193,80 KSS90 007221	235,40 KSS90 007291	235,40 KSS90 007261	205,20 KSS90 007221S	246,80 KSS90 007291S	246,80 KSS90 007261S

Auf Wunsch sind Textänderungen und andere Ausführungsformen möglich. Im Preis enthalten ist die einmalige Anpassung der wichtigsten Informationen (Tel.-Nr. Wartungsdienst, Name und Anschrift des Spielplatzes). Darüber hinausgehende grafische Anpassungen werden separat berechnet.

SPIELPLATZSCHILDER INDIVIDUELL | möglich nach DIN EN1176-7:2020-06 | mit Antigraffiti-/Antihaft-Schutzfilm | Motiv 5 & 6

600 x 450	auf Anfrage KSS99 007220	auf Anfrage KSS99 007290	auf Anfrage KSS99 007260	auf Anfrage KSS99 007221	auf Anfrage KSS99 007291	auf Anfrage KSS99 007261	auf Anfrage KSS99 007221S	auf Anfrage KSS99 007291S	auf Anfrage KSS99 007261S
-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Für ein komplett individuelles Motiv wird der Preis nach Aufwand berechnet.



SPORTPLATZSCHILDER | möglich nach DIN EN1176-7:2020-06 | mit Antigraffiti-/Antihaft-Schutzfilm

Maße in mm	Flachform BASIC			Rundform			Alform		
	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt	Flachschild einfach	Randverformt	Profilverstärkt
	nicht refl. Folie Antigraffiti-Schutzfilm			Folie RA1 Antigraffiti-Schutzfilm			Folie RA1 Antihaft-Schutzfilm		
600 x 450	189,20 KSS91 007220	230,80 KSS91 007290	230,80 KSS91 007260	193,80 KSS91 007221	235,40 KSS91 007291	235,40 KSS91 007261	205,20 KSS91 007221S	246,80 KSS91 007291S	246,80 KSS91 007261S

Auf Wunsch sind Textänderungen und andere Ausführungsformen möglich. Im Preis enthalten ist die einmalige Anpassung der wichtigsten Informationen (Tel.-Nr. Wartungsdienst, Name und Anschrift des Platzes). Darüber hinausgehende grafische Anpassungen oder komplett individuelle Motive werden separat berechnet.





PUMPTRACK
- SÜDVORSTADT -

Nutzung nur für BMX-Fahrräder, Scooter, Inline-Skates und Skateboards

NOTRUF: 110 oder 112
WARTUNG: 0172 00 00 00

Diese Anlage ist kein Spielplatz!
Nutzung für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 8 Jahren

Das Befahren mit motorisierten Fahrzeugen und Spielzeugen ist nicht gestattet!

Befahrt die Anlage nur mit geeigneter Schutzausrüstung!

Achtet auf andere Benutzer!
Beachtet die Sicherheitsbereiche und haltet sie von Gegenständen frei!

Bei Nässe und nach Einbruch der Dunkelheit darf die Anlage nicht betreten werden!

SKATEANLAGE
- SÜDVORSTADT -

Nutzung nur für Skateboards, Inline-Skates und BMX Fahrräder.

NOTRUF: 110 oder 112
WARTUNG: 0172 00 00 00

Diese Anlage ist kein Spielplatz!
Nutzung für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 8 Jahren.

Fahren mit Fahrrädern, motorisierten Fahrzeugen und Spielzeugen ist nicht gestattet!
Hinw: BMX-Fahrräder gem. DIN 79105

Die Anlage nur mit geeigneter Ausrüstung!

Fländere Benutzer!
Die Sicherheitsbereiche und von Gegenständen frei!

Nach Einbruch der Dunkelheit darf die Anlage nicht betreten werden!



SPIELENDE LERNEN



BODENMARKIERUNGEN VON PREFATHERM®

Bunte Bodenmarkierungen sind ideal für Spielplätze und Schulhöfe. Sie sind rutschfest (nach DIN 51130), langlebig, selbstreinigend und witterungsbeständig. Die Farben sind UV-stabil, farbecht und umweltfreundlich mit organischen Pigmenten hergestellt.



VERLEGEANLEITUNG

1. PRÜFUNG | REINIGUNG

Den Untergrund reinigen – dieser muss trocken, sauber, eben und frei von Öl/Schmutz sein.

2. VORBEREITUNG

Bei kalter oder feuchter Witterung muss der Untergrund mit dem Gasbrenner vorgewärmt bzw. getrocknet werden (Restfeuchte entfernen). Das Material ist für Asphalt geeignet. Bei glatten Oberflächen, z. B. Beton, empfehlen wir, die Flächen mit Primer vorzubehandeln.

3. AUSRICHTUNG

Markierung passgenau zusammenlegen und ausrichten (beschichtete Seite nach oben), Schutzfolie entfernen.

4. VERLEGUNG

Markierung mit dem Gasbrenner erhitzen bis das Material ganzflächig schmilzt. Abkühlen lassen (5 – 10 Min., ggf. mit Wasser beschleunigen). Die Markierung verschmilzt dauerhaft mit dem Untergrund und ist nach ca. 30 Minuten überfahrbar. Test: Haftung durch Meiseltest prüfen – ggf. erneut erhitzen. Nachbehandlung: Nachstreuen im Straßenverkehr – Gasperlen-Sand-Gemisch / auf Treppen – grobes Griffignitätsnachstreumittel.




HINWEIS ZU LAGERUNG & TRANSPORT

Kühl, trocken und waagrecht lagern. Sorgfältig transportieren. Nur so ist eine lange Haltbarkeit und optimales Ergebnis gewährleistet.



LIEFERBARE STANDARDFARBEN NACH RAL (Sonderfarben auf Anfrage)



SPIELEN





<p>Apollo 1</p> <p>2000 x 4000 mm Vierecke 300 x 300 mm</p> <p>Artikelnummer SMPBM101</p> <p>1.160,80 €</p>		<p>Apollo 2</p> <p>2000 x 3500 mm Vierecke 300 x 300 mm</p> <p>Artikelnummer SMPBM103</p> <p>1.031,80 €</p>		<p>Hüpfspiel klein</p> <p>600 x 2100 mm Vierecke 300 x 300 mm</p> <p>Artikelnummer SMPBM105</p> <p>304,50 €</p>	
--	---	--	--	--	---

LERNEN

<p>Uhr 24 h</p> <p>Ø 3000 mm</p> <p>Artikelnummer SMPBM131</p> <p>609,00 €</p>		<p>Alphabet</p> <p>1800 x 2400 mm Vierecke 300 x 300 mm</p> <p>Artikelnummer SMPBM137</p> <p>630,10</p>	
---	--	--	--

Unser komplettes Angebot finden Sie im Bereich Verkehrstechnik | Kinder und Schulweg | Bunte Bodenmarkierungen unter [PORTAL.SW-BEUTHA.DE](https://portal.sw-beutha.de).

WEITERBILDEN


<p>Thermoplastische Markierungen ab Seite 324.</p> <p></p> <p>Verkehrszeichen</p> <p></p> <p>Symbole und Piktogramme</p> <p></p>	
---	--



MIT SICHERHEIT AUFFÄLLIG

WARFIGUR STREETBUDDY

- reflektierender Waraufsteller mit Fahne
- aus hochwertigem, robustem Kunststoff, leuchtend grün oder orange
- Höhe 825 mm / Gewicht 2200 g
- reflektierende Folie auf Herz, Augen und Fahne
- Wasser- / Sandtank am Fuß für Stabilität



H.0003.00040 StreetBuddy, orange	134,30
H.0003.00039 StreetBuddy, grün	134,30

WARFIGUR KIND


- Waraufsteller aus 3 mm Aluminium-Verbundmaterial
- Direktdruck
- Höhe ca. 1850 mm x Breite 695 mm



WPA 040 220,20

WARFIGUR POLIZISTIN

- Waraufsteller aus 3 mm Aluminium-Verbundmaterial
- Direktdruck
- Höhe ca. 1850 mm x Breite 695 mm



WPA 020 220,20

WARFIGUR POLIZIST

- Waraufsteller aus 3 mm Aluminium-Verbundmaterial
- Direktdruck
- Höhe ca. 1850 mm x Breite 900 mm



WPA 030 254,70

Auf Anfrage erhalten Sie Ihr Wunschmotiv.